

可换头的预置扭力扳手

SGTG 型预置扭力扳手简介：

我们铸衡的 SGTG 型预置扭力扳手具有预置扭矩数值和发讯装置，预置扭力扳手具有扭力准确、性能稳定、调校方便、寿命长等特点，适用于螺纹紧固扭矩的装配和控制，是保证和提高产品质量的必备工具。

预置扭力扳手工作原理：

当紧固件的拧紧扭矩达到预置数值时，能自动发出讯号"嗒"的一声，同时伴有明显的手感振动。解除作用力后，扳手各相关零件自动复位，外壳采用高强度特制合金钢材质制造。

预置扭力扳手产品特点：

- 1.采用镀铬合金钢材质，强度好，力矩范围大；
- 2.具有双向棘轮头，小规格力矩刻度设微分装置；
- 3.可另配开口头、活动开口头、勾头、管钳头；
- 4.具有预置扭矩数值和发讯装置，精度 $\pm 4\%$ 。

预置扭力扳手图片



预置扭力扳手规格型号

序号 NO	产品型号 (Model)	测量范围 (N.m)	分度值 (N.m)	长度 (mm)	重量 (KG)	方榫 (in)
01	SGTG-5	1-5	0.1	253	0.38	1/4
02	SGTG-10	2-10	0.2	253	0.38	1/4
03	SGTG-25	5-25	0.5	302	0.55	3/8
04	SGTG-50	10-50	2	412	1.2	1/2
05	SGTG-100	20-100	5	458	1	1/2
06	SGTG-200	40-200	7.5	550	2.1	1/2
07	SGTG-300	60-300	7.5	650	2.1	1/2
08	SGTG-450	150-450	10	685	2.37	3/4
09	SGTG-500	100-500	10	700	2.37	3/4
10	SGTG-760	280-760	10	835	4.2	3/4
11	SGTG-1000	200-1000	12.5	1340	4.46	3/4
12	SGTG-1500	300-1500	25	1750	7	1
13	SGTG-2000	750-2000	25	1760	7	1
14	SGTG-3000	1000-3000	50	2145	18.4	1
15	SGTG-4000	2000-4000	50	2180	29.5	38mm
16	SGTG-6000	3000-6000	100	2250	47	48mm

开口头预置扭力扳手图片



梅花头预置扭力扳手图片



棘轮头预置扭力扳手图片



勾（月牙）头预置扭力扳手图片



管钳头预置扭力扳手图片



活动开口头预置扭力扳手图片

